



Conserver hors de portée des enfants.

FICHE TECHNIQUE : Le iBéton – Le Primaire PRSP (Supports Poreux).

Remplace et annule toute version précédente - Mise à jour le : 18/10/2017



PRESENTATION DU PRODUIT

Le primaire PRSP est une émulsion en phase aqueuse de copolymères de résines synthétiques et sans solvant. Le primaire PRSP régularise la porosité et évite le bullage, il améliore l'accroche du iBéton.

DOMAINES D'APPLICATION

Le primaire PRSP est un produit prêt à l'emploi. Les températures d'application recommandées sont: de 5 à 35°C.

Outils nécessaires :

- Rouleau ou brosse.

Le primaire PRSP permet une application en intérieur et extérieur sur différents supports tels que :

Béton.
Chape et enduit de mortier de ciment.
Chape anhydre.
Plâtre divers (plaque de plâtre, carreau de plâtre, enduits).
Béton cellulaire.
Bois: Médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface du support **horizontal** ou **vertical** doit être dépoussiérée, propre, sèche, saine et débarrassée des parties non adhérentes. Il est indispensable qu'elle soit exempte de traces d'huile, de graisses, de laitance etc. ...
Supprimer par ponçage jusqu'au support propre les traces de graisse, cire, vernis et produits noirs et s'assurer de la stabilité du support et y remédier le cas échéant.

METHODE D'APPLICATION

Appliquer le primaire SP au rouleau ou à la brosse en 1 couche avec passes croisées, puis laisser sécher 2 à 3 heures minimum selon les conditions hygrométriques. Il doit être translucide et sec au toucher.

IMPORTANT : NE PAS AJOUTER D'EAU. NE PAS APPLIQUER SUR UN SUPPORT GELE. Maintenir une ventilation suffisante lors de l'application du produit.

Nettoyage des outils à l'eau.

Consommation : 0,100 à 0,200 l. par m2, selon porosité du support.

RECOMMANDATIONS ET PRECAUTIONS (Hygiène et sécurité) : Ce produit n'est pas dangereux mais contient des composants dangereux.

Inhalation : Faire respirer de l'air frais
Contact avec la peau : Laver la peau avec de l'eau savonneuse
Contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau

iBéton sprl -Chaussée du Roi Baudouin, 252 – 7030 ST SYMPHORIEN - BELGIQUE– Tél. : + 33 (0)4 94 31 69 01

Entreprise n° 0678938632- www.ibeton.fr - www.ibetonstore.be

N° de TVA Intracommunautaire : BE0678.938.632